

PREPARACIÓN DE SUELO · 2026

Acamadoras y enterradoras de piedra


RSG · RSL · RSC · RSE

Entierra la piedra, refina la tierra y forma la cama en una sola pasada, con tractores de 40 a 160 HP

ELIGE TU MASSANO

Cuatro series, del invernadero al campo abierto

La serie la deciden **la potencia y el levante de tu tractor**, el **ancho** que necesitas y cuánta piedra tiene el suelo. Casi todas se arman como **acamadora o como enterradora de piedra**.

	SERIE	TRACTOR	ANCHO DE TRABAJO	PROFUNDIDAD	VERSIONES
	**RSG** Hortaliza en superficie chica, tractores desde 40 HP	40–90 HP	1.05–2.10 m	22 cm	Acamadora o enterradora
	**RSL** Huerta, viñedo e invernadero con tractor frutero	60–120 HP	1.25–2.50 m	24 cm	Acamadora o enterradora
	**RSC** Hortaliza en suelo duro, tractores desde 75 HP	75–120 HP	1.45–2.50 m	24 cm	Acamadora o enterradora
	**RSE** Campo abierto y mucha piedra, desde 80 HP	80–160 HP	1.45–3.40 m	28 cm	Acamadora o enterradora

Enterradora de piedra

Entierra piedra, terrones y residuo bajo una capa de tierra fina, en una sola pasada. Series RSG, RSL, RSC y RSE.

Acamadora

Forma de una a cuatro camas por pasada, según la serie y el ancho. Todas las series.

Rodillo y cofre

Rodillo de rejilla, packer, liso, universal o motorizado. Cofre corto, largo o de paralelogramo, según la serie.

Accesorios

Colocación de cinta de riego y de plástico de acolchado, marcadores para trasplante y enganche trasero para sembradora, según la serie.

Potencia por ancho de las fichas de fábrica MASSANO 2025; el detalle va en la hoja de cada serie.



ACAMADORA O ENTERRADORA DE PIEDRA

RSG

HORTALIZA EN SUPERFICIE CHICA, TRACTORES DESDE 40 HP



Entierra piedra, terrones y residuo, refina la tierra y, como acamadora, deja formadas una o dos camas en la misma pasada. Es la serie más ligera de la línea Rotostone, para tractores desde 40 HP y parcelas chicas o de acceso reducido. La traemos como acamadora o como enterradora, y esta última también te sirve para pasto y áreas verdes.

TECNOLOGÍA Rodillos: rejilla Ø 360 o 420 mm, packer Ø 420 mm; también liso, universal o motorizado.

- La más ligera de la línea: desde 550 kg y tractores de 40 HP
- Compacta y maniobrable para parcelas chicas y espacios de acceso reducido
- Como enterradora, entierra piedra de 10 a 20 cm y deja lecho fino
- Rejilla de selección con resortes independientes: trabaja aun en suelo húmedo

TRACTOR
40-90 HP


ANCHO
1.05-2.10 m

PROFUNDIDAD
22 cm

CAMAS
1 o 2

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	VERSIÓN
105 RSG	1.05 m	40–80 HP	Acamadora
125 RSG	1.25 m	45–80 HP	Acamadora o enterradora
145 RSG	1.45 m	50–80 HP	Acamadora o enterradora
165 RSG	1.65 m	55–80 HP	Acamadora o enterradora
185 RSG	1.85 m	60–80 HP	Acamadora o enterradora
210 RSG	2.10 m	70–90 HP	Enterradora

Peso: 550–700 kg acamadora y 590–840 kg enterradora. Camas por pasada: 1 o 2.



ACAMADORA O ENTERRADORA DE PIEDRA

RSL

HUERTA, VIÑEDO E INVERNADERO CON TRACTOR FRUTERO

Lleva la mecánica de la RSC en un bastidor más ligero, para tractores fruteros de 60 a 120 HP que tienen la potencia pero no el levante para una máquina pesada. Como enterradora entierra piedra de 10 a 20 cm y deja cama fina en huertas, viñedos, viveros e invernaderos; como acamadora forma una o dos camas por pasada. Frente a la RSG, te la armamos con enganche hidráulico trasero para sembradora y borrahuellas.

TECNOLOGÍA Rodillos: rejilla Ø 360, 420 o 480 mm, packer Ø 460 mm; también liso, universal o motorizado.

- Mecánica de la RSC en un bastidor más ligero, desde 680 kg
- Pensada para tractores fruteros con potencia suficiente pero poco levante
- Restaura calles de huertas y viñedos y prepara camas en invernadero
- Acepta enganche trasero para sembradora y borrahuellas, que la RSG no lleva

TRACTOR
60-120 HP

ANCHO
1.25-2.50 m

PROFUNDIDAD
24 cm

CAMAS
1 o 2

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	VERSIÓN
125 RSL	1.25 m	60–120 HP	Acamadora o enterradora
145 RSL	1.45 m	65–120 HP	Acamadora o enterradora
165 RSL	1.65 m	70–120 HP	Acamadora o enterradora
185 RSL	1.85 m	75–120 HP	Acamadora o enterradora
210 RSL	2.10 m	80–120 HP	Enterradora
230 RSL	2.30 m	85–120 HP	Enterradora
250 RSL	2.50 m	90–120 HP	Enterradora

Peso: 680–840 kg acamadora y 900–1300 kg enterradora. Camas por pasada: 1 o 2.



ACAMADORA O ENTERRADORA DE PIEDRA

RSC

HORTALIZA EN SUELO DURO, TRACTORES DESDE 75 HP



Es la enterradora de la que parten las demás series Rotostone: entierra piedra de 15 a 20 cm y trabaja suelo duro con tractores de 75 a 120 HP. Como acamadora forma hasta tres camas por pasada en los anchos de 1.85 y 2.10 m. Frente a la RSL suma bastidor doble y acepta cofre de paralelogramo para camas de hasta 35 cm de alto.

TECNOLOGÍA Rodillos: rejilla Ø 360, 420, 480 o 600 mm, packer Ø 460 mm; también liso, universal o motorizado.

- La enterradora de la que parten las demás series Rotostone
- Bastidor doble de acero de alta resistencia, a diferencia de RSG y RSL
- Forma hasta tres camas por pasada en los anchos de 1.85 y 2.10 m
- Acepta cofre de paralelogramo para camas de 20 a 35 cm de alto

TRACTOR	75-120 HP
ANCHO	1.45-2.50 m
PROFUNDIDAD	24 cm
CAMAS	1-3

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	VERSIÓN
145 RSC	1.45 m	75–120 HP	Acamadora o enterradora
165 RSC	1.65 m	80–120 HP	Acamadora o enterradora
185 RSC	1.85 m	85–120 HP	Acamadora o enterradora
210 RSC	2.10 m	90–120 HP	Acamadora o enterradora
230 RSC	2.30 m	95–120 HP	Enterradora
250 RSC	2.50 m	100–120 HP	Enterradora

Peso: 880–1100 kg acamadora y 990–1540 kg enterradora. Camas por pasada: 1 a 3 (3 camas desde 1.85 m).



ACAMADORA O ENTERRADORA DE PIEDRA

RSE

CAMPO ABIERTO Y MUCHA PIEDRA, DESDE 80 HP



Es la serie de gran ancho para campo abierto: de 1.45 a 3.40 m, hasta 28 cm de profundidad y tractores de 80 a 160 HP. Su claro bajo el bastidor, de los más altos de la línea, le permite trabajar suelo con mucha piedra con menos esfuerzo del tractor. Como acamadora forma de una a cuatro camas por pasada, y de dos a cuatro a partir de 2.70 m.

TECNOLOGÍA Rodillos: rejilla Ø 420, 480 o 600 mm, packer Ø 550 mm; también liso, universal o motorizado.

- Claro bajo bastidor de los más altos de la línea, para suelo muy pedregoso
- De una a cuatro camas por pasada y hasta 3.40 m de ancho
- Sistema Multibed: rueda trasera adicional que afirma el surco entre camas
- Discos laterales reforzados de vástago cuadrado como opción para piedra grande

TRACTOR
80-160 HP

ANCHO
1.45-3.40 m

PROFUNDIDAD
28 cm

CAMAS
1-4

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	VERSIÓN
145 RSE	1.45 m	80–160 HP	Acamadora o enterradora
165 RSE	1.65 m	90–160 HP	Acamadora o enterradora
185 RSE	1.85 m	100–160 HP	Acamadora o enterradora
210 RSE	2.10 m	110–160 HP	Acamadora o enterradora
230 RSE	2.30 m	120–160 HP	Enterradora
250 RSE	2.50 m	125–160 HP	Acamadora o enterradora
270 RSE	2.70 m	130–160 HP	Acamadora o enterradora
300 RSE	3.00 m	140–160 HP	Acamadora o enterradora
320 RSE	3.20 m	145–160 HP	Acamadora
340 RSE	3.40 m	150–160 HP	Acamadora

Peso: 1210–2290 kg acamadora y 1550–2190 kg enterradora. Camas por pasada: 1 a 4 (2 a 4 desde 2.70 m).



¿Qué suelo vas a preparar?

Como distribuidor autorizado de MASSANO, en CORESA México diseñamos soluciones integrales de mecanización para bajar costos y eficientar labores en campo.

01

Cuéntanos tu suelo

Cultivo, ancho de cama, tipo de suelo y cuánta piedra tiene.

02

Revisamos tu tractor

Potencia, levante y toma de fuerza.

03

Configuramos tu MASSANO

Serie, ancho, rodillo, cofre y accesorios, a tu medida.

CORESA GARANTIZA

Refacciones originales

Piezas de fábrica para cada equipo.

Asesoría técnica

Personal que conoce la máquina y el campo.

Respaldo en México

Servicio y seguimiento después de la compra.

www.coresamexico.com

gerenciaventas@coresamexico.com · +52 55 3714 4148

CORESA