


PLUTONE SPEDO



FRESA HORIZONTAL



TRITURADORA DE
CUCHILLAS



GRADA ROTATIVA



TRITURADORA DE HILO

INTERFILAR PESADO PARA ÁRBOLES

El que trabaja bajo la copa

DESMENUZA LA MALEZA DE LA HILERA SIN HERBICIDA Y SIN DAÑAR EL TRONCO

PLUTONE es el **portaherramientas interfilar pesado** de SPEDO para árboles: trabaja el suelo **entre planta y planta**, dentro de la hilera, donde el tractor no llega. Un **palpador** detecta cada tronco y la **retracción automática de paralelogramo** esquiva el árbol sin frenar el avance ni golpear el cultivo. El cabezal **inclina de -5° a +80°** para entrar bajo la copa, y monta sus **kits de trabajo intercambiables** — fresar, gradear o triturar la maleza con la misma máquina.

— RETRACCIÓN DE PARALELOGRAMO

A diferencia de los cabezales circulares, el paralelogramo del PLUTONE mantiene la herramienta paralela a la hilera durante toda la retracción — ideal para árboles de tronco grueso y marcos exigentes.

— BAJO LA COPA

La inclinación hidráulica del cabezal (-5° a +80°) permite meter la herramienta debajo del follaje sin castigar las ramas bajas, con carro sobre ruedas de hierro Ø310 elevable para copiar el terreno.

— UNA PLATAFORMA, CUATRO LABORES

El mismo PLUTONE monta fresa horizontal, grada rotativa o trituradora — de hilo para no dañar troncos, o de cuchillas para maleza pesada, en largos de 800 y 1,000 mm. El kit se cambia, la máquina se queda.

POR QUÉ UN PLUTONE

- Elimina la maleza en la línea sin herbicida
- Menos mano de obra: una sola pasada mecánica
- No daña los troncos: retracción automática
- Una inversión, muchas labores a lo largo del año

SPECS DE CATÁLOGO DE FÁBRICA SPEDO 2025 (SAF 38).

INTERFILAR PESADO PARA ÁRBOLES

PLUTONE



PORTAHERRAMIENTAS DE PARALELOGRAMO PARA ÁRBOLES



PLUTONE es el interfilar pesado para **árboles**: a diferencia de los demás, su retracción automática es de **paralelogramo** (no circular), y el cabezal inclina de **-5° a +80°** para entrar bajo la copa. Carro sobre ruedas con cresta de hierro Ø310 elevable e instalación hidráulica independiente. Requiere tractor de 60 HP mínimo. En dos tamaños (120 y 140), con mando por cable o eléctrico.

TECNOLOGÍA Retracción automática de paralelogramo con palpador ajustable y velocidad regulable; 1 bomba (Grupo 2, 82 L/min) con depósito de 25 L e intercambiador de calor opcional; inclinación de herramienta hidráulica de -5° a +80°.

CARACTERÍSTICAS

- Retracción de paralelogramo, diseñada para árboles
- Inclinación del cabezal de -5° a +80° para entrar bajo la copa
- Carro sobre ruedas de hierro Ø310 elevable
- Instalación hidráulica independiente (1 bomba · 25 L)
- Potencia mínima del tractor: 60 HP

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Mando	Carrera (cm)	Pot. mín	Peso (kg)
PLUTONE 120	cable / eléctrico	50	60 HP	565-595
PLUTONE 140	cable / eléctrico	50	60 HP	575-605

EQUIPOS DE TRABAJO

Los kits del PLUTONE

La gama de trabajo propia del portaherramientas PLUTONE (120 y 140). Cada kit se monta en el mismo cabezal de paralelogramo; se cambia de labor sin cambiar de máquina.



1 KIT FRESA HORIZONTAL

Fresa de eje horizontal que remueve y desmenuza la tierra de la hilera, incorporando la maleza al suelo.

L = 880 mm · 28 cuchillas · 160 kg

PLUTONE 120 · 140



2 KIT GRADA ROTATIVA

Elementos rotativos que afinan y mullen la tierra en la línea, dejando la cama lista sin voltear el perfil.

Corto · 6 elementos · Ø rotor 33 mm · 210 kg

PLUTONE 120 · 140



3 KIT TRITURADORA DE HILO

Cabezal de hilo de nylon que corta la maleza y el césped alto sin dañar los troncos. Incluye 2 bobinas de hilo especial.

L = 800 mm (140 kg) · L = 1,000 mm (150 kg)

PLUTONE 120 · 140



4 KIT TRITURADORA DE CUCHILLAS

Rotor de cuchillas para maleza pesada y restos vegetales en la línea (mulching). Mismo rotor que la versión de hilo.

L = 800 mm (175 kg) · L = 1,000 mm (190 kg)

PLUTONE 120 · 140



El **PLUTONE** mecaniza el trabajo **dentro de la hilera** — el punto más caro y difícil de mantener entre árboles. Retracción automática de paralelogramo, cabezal que entra bajo la copa y kits de trabajo que cubren todo el año: fresar, gradear y triturar, sin herbicida y sin dañar el cultivo. CORESA México es distribuidor autorizado de SPEDO, con más de 30 años llevando tecnología agrícola a los productores de México y Colombia. Te ayudamos a configurar tu PLUTONE y el kit correcto para tu cultivo.

CORESA garantiza



Refacciones originales

Componentes controlados y garantizados.



Calidad verificada

Cada componente se verifica antes de usarse en producción.



Asistencia técnica

Personal técnico preparado y servicio eficaz.